# Gancho - Mini Gancho



**Terminal** 

Terminal para fixação fácil e rápida em Esteiras para cabos, clipes de vigas e sistemas de iluminação

### CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Ideal para instalações que exigem acesso ou manutenção, como esteiras aramadas, especialmente quando usado com um Y
- O Gancho está disponível para uso com o cabo No. 1 a No. 3 e Gancho Mini somente no No.1, com fator de segurança de até 5: 1
- Kit completo inclui cabo de aço e um HF
- Disponível em comprimentos de 1 a 10 metros (outros tamanhos disponíveis sob encomenda)



# INSTALAÇÃO E AJUSTE 1. 2. 3. 4.

# ESPECIFICAÇÕES A A C B

Tamanho	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
No. 1	Mini Gancho	4,5	5	55
	Gancho	6,3	7	75
No. 2	Gancho	6,3	7	75
No. 3	Gancho	6,3	7	75

## INFORMAÇÕES

### Capacidade de Carga:

De acordo com as respectivas capacidades de carga e factor de segurança.

### Material:

Cabo de aço – galvanizado (EN12385) Gancho - Zincado Brilhante

### Aprovações:

Certificado Lloyds, TÜV, APAVE e terceiro teste de fogo

### SUSPENSORES DISPONÍVEIS



Para mais opções de produtos relacionados, favor contactar-nos ou visite em **www.gripple.com** 

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Materiais e condições de construção variam de local para local. Se houver suspeita de que o material de base não possui força suficiente para suster uma fixação adequada, entre em contato com a Gripple. A responsabilidade pela análise da base de resistência do material é do instalador, e não da Gripple.
- 2. Não usar em marinas, zonas costeiras ou em ambientes corrosivos.
- 3. As informações e recomendações aqui contidas são consideradas correctas à data da publicação. Os dados foram obtidos a partir de testes feitos em laboratório ou em outras condições controladas e é de responsabilidade do instalador utilizar os dados fornecidos à luz das condições no local, tendo em conta a utilização prevista dos produtos em causa.
- 4. A Gripple pode dar uma orientação geral e aconselhamento. Dada a natureza dos produtos Gripple, a responsabilidade final da escolha do produto para uma determinada aplicação deve ser do instalador.
- Todos os produtos têm de ser usados, manuseados e aplicados de acordo com as instruções de produto e recomendações do fabricante, publicado pela Gripple Ltd.

PI-HOOKS-POR Publicado em 06/2019

























